

Fixations pour bac simple peau

en sommet d'onde

Nervure avec hauteur de 35 à 45 mm

Conforme au DTU 40.35


Support panne bois

BOIS



Tirefond galvanichaud TH

Dimension	Référence	Capacité serrage	Prix € aux 1 000 pièces
8 x 100 à bourrer	80100-019	50 mm	
8 x 100 à visser	80100-021	50 mm	
8 x 100 embase à visser	8100-021	50 mm	



Vis Têtu P1 TK12 autopercuse laquée

Dimension	Capacité serrage	Prix € aux 1000 pièces *
6,3 x 100	25-50 mm	



* Pour vis tête alu naturelle, minoration de € aux 1000.

Ref / RAL	Naturel	1015	2001	5008	6011	7006	7015	7016	7022	8012	9002	9006	9010
6,3 x 100	171-200	159-200	587-200	99-200	157-200	387-200	193-200	218-200	185-200	158-200	94-200	101-200	100-200

Toutes autres couleurs disponibles sur simple demande. Référence générique vis laquée : 263100055CT
Kit douille nylon + embout (réf. 995021-039) fourni gratuitement.

Support panne métallique 1,5 à 5 mm

PROFIL A FROID



Vis Têtu P5 TK12 autopercuse laquée

Dimension	Capacité serrage	Prix € aux 1000 pièces *
6,3 x 75	30-50 mm	




* Pour vis tête alu naturelle, minoration de € aux 1000.

Ref / RAL	Naturel	1015	2001	5008	6011	7006	7015	7016	7022	8012	9002	9006	9010
6,3 x 75	172-200	128-200	297-200	113-200	150-200	283-200	391-200	392-200	168-200	151-200	105-200	70-200	115-200

Toutes autres couleurs disponibles sur simple demande. Référence générique vis laquée : 263075054CT
Kit douille nylon + embout (réf. 995021-039) fourni gratuitement.

Support panne métallique 5 à 13 mm

POUTRELLE IPN, IPE ...



Vis Têtu P13 TK12 autopercuse laquée

Dimension	Capacité serrage	Prix € aux 1000 pièces *
5,5 x 80	20-45 mm	




* Pour vis tête alu naturelle, minoration de € aux 1000.

Ref / RAL	Naturel	1015	2001	5008	6011	7006	7015	7016	7022	8012	9002	9006	9010
5,5 x 80	170-200	162-200	588-200	125-200	160-200	284-200	399-200	400-200	169-200	161-200	120-200	69-200	126-200

Toutes autres couleurs disponibles sur simple demande. Référence générique vis laquée : 255080054CT
Kit douille nylon + embout (réf. 995021-039) fourni gratuitement.

Fixations pour panneau sandwich P.E.

en sommet d'onde



Ep. isolant + hauteur nervure à comparer avec capacité de serrage

Conforme au DTU 40.35

Support panne bois



BOIS

Vis Tétalu P1 TK12 autoperceuse laquée



Dimension	Capacité serrage (2)	Prix € aux 1000 pièces (1)
6,3 x 130	50-80 mm	
6,3 x 150	75-100 mm	
6,3 x 170	95-120 mm	



(1) Pour vis tête alu naturelle, minoration de € aux 1000.
(2) À comparer avec épaisseur isolant + hauteur de nervure pour serrage plus important, voir catalogue général page A6.

Ref / RAL	Naturel	1015	2001	5008	7006	7016	7022	8012	9002	9006	9010
6,3 x 130	335-200	405-200	1152-200	186-200	406-200	299-200	272-200	187-200	293-200	409-200	404-200
6,3 x 150	264-200	298-200	1181-200	194-200	419-200	273-200	420-200	195-200	418-200	423-200	417-200
6,3 x 170	265-200	523-200	1182-200	308-200	865-200	621-200	495-200	494-200	520-200	496-200	519-200

Toutes autres couleurs disponibles sur simple demande. Références génériques vis laquées : 263130055CT, 263150055CT, 263170055CT. Kit douille nylon + embout (réf. 995021-039) fourni gratuitement.

Support panne métallique 1,5 à 5 mm



PROFIL A FROID

Vis Tétalu P5 TK12 autoperceuse laquée



Dimension	Capacité serrage	Prix € aux 1000 pièces *
6,3 x 115	60- 85 mm	
6,3 x 130	75-100 mm	
6,3 x 160	100-130 mm	



(1) Pour vis tête alu naturelle, minoration de € aux 1000.
(2) À comparer avec épaisseur isolant + hauteur de nervure pour serrage plus important, voir catalogue général page A2.

Ref / RAL	Naturel	1015	2001	5008	7006	7016	7022	8012	9002	9006	9010
6,3 x 115	336-200	445-200	1183-200	217-200	446-200	454-200	447-200	176-200	322-200	177-200	175-200
6,3 x 130	331-200	529-200	1184-200	524-200	1227-200	674-200	499-200	498-200	526-200	500-200	525-200
6,3 x 160	271-200	535-200	1185-200	530-200	1375-200	676-200	503-200	502-200	532-200	504-200	531-200


Toutes autres couleurs disponibles sur simple demande. Références génériques vis laquées : 263115054CT, 263130054CT, 263160054CT. Kit douille nylon + embout (réf. 995021-039) fourni gratuitement.

Support panne métallique 5 à 13 mm



POUTRELLE IPN, IPE ...

Vis Tétalu P13 TK12 autoperceuse laquée



Dimension	Capacité serrage (2)	Prix € aux 1000 pièces (1)
5,5 x 120	55- 80 mm	
5,5 x 140	75-100 mm	
5,5 x 155	90-115 mm	



(1) Pour vis tête alu naturelle, minoration de € aux 1000.
(2) À comparer avec épaisseur isolant + hauteur de nervure pour serrage plus important, voir catalogue général page A4.

Ref / RAL	Naturel	1015	2001	5008	7006	7016	7022	8012	9002	9006	9010
5,5 x 120	352-200	476-200	1187-200	106-200	477-200	485-200	478-200	108-200	475-200	179-200	178-200
5,5 x 140	353-200	545-200	1188-200	167-200	569-200	603-200	509-200	181-200	542-200	182-200	180-200
5,5 x 155	354-200	551-200	1189-200	546-200	1048-200	681-200	512-200	511-200	548-200	513-200	547-200

Toutes autres couleurs disponibles sur simple demande. Références génériques vis laquées : 255120054CT, 255140054CT, 255155054CT. Kit douille nylon + embout (réf. 995021-039) fourni gratuitement.



Téléchargez l'application pour déterminer la bonne longueur de vis

Accessoires

pour bac simple peau et panneau sandwich en sommet d'onde

Maintien et étanchéité en couverture

Conforme au DTU 40.35

Fixation en sommet d'onde

Cavalier galva prélaqué de couleur

Profil	Prix € aux 1000 pièces
Nervesco 1000	
Nergal 1000	
Cobacier 1004	



Profil / RAL	1015	2001	5008	7006	7016	7022	8012	9002	9006	9010
Nervesco 1000	105-061	2001-61	5008-061	708-061	7016-061	7022-061	8012-061	9002-061	9006-061	8807-061
Nergal 1000	1015-060	1102-060	5008-060	17-060	7016-060	63-060	8012-060	9002-060	9006-060	8807-060
Cobacier 1004	410-062	1320-062	208-062	708-062	7016-062	959-062	335-062	122-062	9006-062	101-062

Autres profils ou couleurs, nous consulter. Référence générique cavalier prélaqué : CAVGALLAQ.

Fixation fûtage

Rondelle à bossage

Dimension	Prix € aux 1000 pièces
D = 34	



Réf. / RAL	1015	2001	5008	7006	7016	7022	8012	9002	9006	9010
D = 34	341015-031	342001-031	345008-031	347006-031	347016-031	347022-031	348012-031	349002-031	349006-031	348807-031

Autres couleurs, nous consulter. Référence générique rondelle à bossage prélaquée : BOSGALLAQ.

Étanchéité sous cavalier / rondelle à bossage

Rondelle Néoprène

Dimensions	Référence	Prix € aux 1000 pièces
20 x 5 x 3 pour vis Ø 6,3	200503-036	
20 x 4,5 x 3 pour vis Ø 5,5	204503-036	
20 x 7 x 3 pour tirefond Ø 8	200703-036	



Couturage des bacs

Vis Tôtaçu P1 TK12 de couture avec rondelle d'étanchéité montée

Dimension	Capacité de serrage	Prix € aux 1000 pièces
4,8 x 20	2 mm	
6,3 x 22	4 mm	



Réf. / RAL	1015	2001	5008	7006	7016	7022	8012	9002	9006	9010
4,8 x 20	34-202	212-202	22-202	70-202	64-202	41-202	23-202	126-202	2-202	24-202
6,3 x 22	71-202	269-202	76-202	143-202	98-202	144-202	68-202	85-202	100-202	3-202

Toutes autres couleurs disponibles sur simple demande. Référence générique vis laquée : 248020055CTRN, 263022055CTRN.

Étanchéité entre bacs et sur pannes

Joint Butyl (recouvrement des bacs)

Dimension	Référence	Conditionnement	Prix € aux 1000 ml
12 x 3 - Recouvrement transversal	124-048	10 rouleaux de 15 ml	
18 x 4 - Forme U Recouvrement longitudinal	184-048	12 rouleaux de 10 ml	



Bande mousse (étanchéité à l'air)

Dimension	Référence	Conditionnement	Prix € aux 1000 ml
40 x 5	405-048	24 rouleaux de 10 ml	
60 x 5	605-048	16 rouleaux de 10 ml	




Accessoires

pour bac simple peau et panneau sandwich en sommet d'onde

Accessoires divers en couverture

Bande alu / Butyl : rouleau de 10 m linéaire

Largeur bande	Référence	Prix € aux 1000 ml
50 mm	50-014	
75 mm	75-014	
100 mm	100-014	
150 mm	150-014	
200 mm	200-014	



Rouleau conditionné individuellement (sous film). Dimensions : hauteur = largeur ; diamètre : 13 cm.

Manchon EPDM et kit fixation pour sortie de toiture

Dimension du tuyau	Embase Dim.	Référence	Prix € unitaire
6-102 mm	21 cm	3-014	
76-152 mm	26 cm	4-014	
102-178 mm	28 cm	5-014	
127-228 mm	31 cm	6-014	
152-279 mm	36 cm	7-014	
Kit n°2-4		263035-014	
Kit n°5-8		263036-014	



EPDM : bonne température
100°C en continu
135°C en intermittent
Si température plus importante, voir gamme Silicone (nous consulter).

Autres dimensions, voir catalogue général page B40.

Dimension du tuyau	Boîte carton avec 1 manchon EPDM + petit tube silicone		Boîte carton avec 1 manchon + kit fixation (tube silicone compris)	
	Référence	Prix € unitaire	Référence	Prix € unitaire
6-102 mm	4003-014		2003-014	
76-152 mm	4004-014		2004-014	
102-178 mm	4005-014		2005-014	
127-228 mm	4006-014		2006-014	
152-279 mm	4007-014		2007-014	
178-330 mm	4008-014		2008-014	

Closoirs profil et contre profil

Profil bac	Référence profil	Conditionnement	Prix € aux 1000 ml
Nervesco 1000	4500-045	50 ml	
Nergal 1000	306445-045	50 ml	
Cobacrier 1004	1004-045	50 ml	



Autres profils, voir catalogue général pages B34-B35

Profil bac	Référence profil	Conditionnement	Prix € aux 1000 ml
Nervesco 1000	24500-046	50 ml	
Nergal 1000	200445-046	50 ml	
Cobacrier 1004	471004-046	50 ml	



Autres profils, voir catalogue général pages B34-B35

Bombe aérosol de peinture pour retouche

Référence	Prix € unitaire
50xxxx-084	



Réf. / RAL	1015	2001	5008	6011	7006	7015	7016	7022
Bombe peinture	501015-084	502001-084	505008-084	506011-084	507006-084	507015-084	507016-084	507022-084

Réf. / RAL	7037	8012	8014	9002	9005	9006	9007	9010
Bombe peinture	507037-084	508012-084	508014-084	509002-084	509005-084	509006-084	506318-084	509010-084


Autres coloris disponibles, voir catalogue général page B43. Référence générique : AEROSOL
Dimension Aérosol (hauteur, diamètre) : 20 cm x Ø 6,5 cm

Accessoires

pour bac simple peau

Nervure profil 850 et accessoires pour la neige

Arrêt de neige



Dimension	Prix € aux 1000 pièces
Pas de 250 mm	
Pas de 283 mm	
Pas de 333 mm	



Réf. / RAL	5008	7006	7016	7022	8012	9006	9010
Pas de 250 mm	259009-041	257006-041	257016-041	257022-041	258012-041	sur demande	259010-041
Pas de 283 mm	289009-041	287006-041	287016-041	287022-041	288012-041	sur demande	sur demande
Pas de 333 mm	339009-041	337006-041	337016-041	337022-041	338012-041	339006-041	sur demande

Toutes autres couleurs disponibles sur simple demande. Références génériques : ARN250LAQ ; ARN283LAQ ; ARN333LAQ

Étanchéité sous cavalier / arrêt neige



Rondelle néoprène

Dimension	Référence	Prix € aux 1000 pièces
20 x 5 x 3 pour vis Ø 6,3	200503-036	
20 x 4,5 x 3 pour vis Ø 5,5	204503-036	
20 x 7 x 3 pour tirefond Ø 8	200703-036	




Le 3 en 1 Têtalù, vis + cavalier + rondelle, le tout monté

fixation pour bac simple peau en sommet d'onde

Nervure avec hauteur de 35 à 45 mm

Conforme au DTU 40.35



Support panne bois

BOIS



Vis Têtalù P1 TK12 autoperceuse laquée

Dimension	Capacité serrage	Prix € aux 1 000 pièces
6,3 x 100	25-50 mm	



Profil / RAL	1015	2001	5008	7006	7016	7022	8012	9002	9006	9010
Nervesco 1000	201015-255	202001-255	205008-255	207006-255	207016-255	207022-255	208012-255	209002-255	209006-255	209010-255
Nergal 1000	211015-255	212001-255	215008-255	sur demande	217016-255	217022-255	218012-255	219002-255	219006-255	219010-255
Cobacrier 1004	sur demande	sur demande	225008-255	sur demande	227016-255	227022-255	228012-255	sur demande	sur demande	229010-255

Kit douille H13 + embout (réf. 995022-039) fourni gratuitement.
Référence générique : 263100055CTCRN

Support panne métallique 1,5 à 5 mm

PROFIL A FROID



Vis Têtalù P5 TK12 autoperceuse laquée

Dimension	Capacité serrage	Prix € aux 1000 pièces
6,3 x 75	30-50 mm	




Profil / RAL	1015	2001	5008	7006	7016	7022	8012	9002	9006	9010
Nervesco 1000	201015-254	202001-254	205008-254	sur demande	207016-254	207022-254	208012-254	209002-254	209006-254	209010-254
Nergal 1000	211015-254	212001-254	215008-254	sur demande	217016-254	217022-254	218012-254	219002-254	219006-254	219010-254
Cobacrier 1004	sur demande	sur demande	225008-254	sur demande	227016-254	227022-254	228012-254	sur demande	sur demande	229010-254

Kit douille H13 + embout (réf. 995022-039) fourni gratuitement.
Référence générique : 263075054CTCRN

Support panne métallique 5 à 13 mm

POUTRELLE IPN, IPE ...



Vis Têtalù P13 TK12 autoperceuse laquée

Dimension	Capacité serrage	Prix € aux 1000 pièces
5,5 x 80	20-45 mm	



Profil / RAL	1015	2001	5008	7006	7016	7022	8012	9002	9006	9010
Nervesco 1000	501015-254	502001-254	505008-254	507006-254	507016-254	507022-254	508012-254	509002-254	509006-254	509010-254
Nergal 1000	511015-254	512001-254	515008-254	sur demande	517016-254	517022-254	518012-254	519002-254	519006-254	519010-254
Cobacrier 1004	sur demande	sur demande	525008-254	sur demande	527016-254	527022-254	528012-254	sur demande	sur demande	529010-254

Kit douille H13 + embout (réf. 995022-039) fourni gratuitement.
Référence générique : 255080054CTCRN



Outillage adapté système Easyguide voir page 23