





Profils et accessoires

Profils aluminium brut

Profils laqués sur demande (RAL7016 -8014-9010...)

	
Profil inférieur aluminium	Profil supérieur aluminium


DCO14183	3,00 ML	DCO14185	3,00 ML
DCO14184	4,00 ML	DCO14186	4,00 ML
DCO40032	5,00 ML	DCO40039	5,00 ML
DCO40034	6,00 ML	DCO40041	6,00 ML
DCO40035	7,00 ML	DCO14163	7,00 ML

	
Profil supérieur clipable aluminium	Profil de rive aluminium (uniquement pour les plaques de 16 mm)

DCO14187	7,00 ML	DCO14181	3,00 ML
		DCO14182	4,00 ML
		DCO40046	5,00 ML
		DCO40104	6,00 ML
		DCO14158	7,00 ML

Accessoires combinés avec rive :

DCO40337	6,00 ML POUR PLAQUE ÉPAISSEUR 20 MM MEPLAT ALU BRUT 10X2 MM PL402
DCO14140	6,30 ML POUR PLAQUE ÉPAISSEUR 25 MM PROFIL U10 ALU BRUT ZEA588_BRUT
DCO40075	6,00 ML POUR PLAQUE ÉPAISSEUR 32 MM TUBE CARRE 15X15X1,5MM TC1515_BRUT



Profil d'extrémité aluminium 10 mm	Profil d'extrémité aluminium 16 mm


DCO14140	6,30 ML	DCO40343	0,98 ML
		DCO40058	6,30 ML
		DCO40324	7,00 ML

Profil d'extrémité en polycarbonate 10 mm	
DCO40617	2,10 ML

Profil d'extrémité en polycarbonate 16 mm	
DCO40618	2,10 ML

Profil d'extrémité aluminium		
20 mm	DCO40062	2,10 ML
25 mm	DCO40619	2,10 ML
32 mm	DCO40070	2,10 ML



Accessoires complémentaires :



DCO27266	Vis inox TF 4,5/40 tête fraisée autoperceuse upport bois (100/sac) Vis de fixation du profil aluminium sur structure bois
DCO28090	Vis tête de rivet 6,3/25 P5 TK12 (100/sac) Vis de fixation du profil aluminium sur structure métal/alu 1 à 5mm
DCO40085	Embout universel aluminium brut 40/60 Pièce de retenue plaque
DCO40310	Faitière murale aluminium brut 7ml Réaliser un joint étanche avec SIKAFLEX PRO 11 FC
DCO40307	Joint de faitière murale au ml


Scotch aluminium	Scotch PE microperforé

DCO40628	25 MM 33 ML	DCO40627	25 MM 33 ML
DCO40629	38 MM 50 ML	DCO40098	38 MM 33 ML
DCO40685	50 MM 33 ML	DCO40664	50 MM 33 ML
DCO14168	80 MM 50 ML	DCO14169	80 MM 50 ML

	
Joint d'étanchéité SANTOPRENE®	Joint drainant SANTOPRENE® Rouleau de 50 ml

DCO14119	50 ML JOINT ÉTANCHÉITÉ RLX GRIS	DCO14117	25 ML JOINT DRAINANT RLX
DCO14118	100 ML JOINT ÉTANCHÉITÉ RLX GRIS		

Exemples de pose : couverture, bardage



- 1 : Profil inférieur en aluminium
- 2 : Profil supérieur, aluminium, cintrable
- 3 : Profil d'angle, aluminium, non cintrable
- 4 : Profil supérieur aluminium, clipable
- 5 : Joint d'étanchéité
- 6 : Joint drainant pour montage sur chevrons

La prise de feuillure doit être de 20 mm minimum pour toutes les plaques